



Europagri

La sélection de votre distributeur

Les offres

Printemps

DES MARQUES DU RÉSEAU PROMODIS

CARGO

DIADEM

FORMULE
DIRECTE

UNE SÉLECTION DE MATÉRIELS ET PIÈCES

Élaborée par des experts du réseau Promodis pour satisfaire entièrement vos besoins.

MARQUES DE DISTRIBUTEURS

Pensées et conçues pour vous garantir le meilleur rapport qualité/prix.

PROMODIS.FR VOTRE MAGASIN EN LIGNE

Des milliers de références en pièces et équipements et des conseillers à votre écoute.



Plus forts ensemble !



Sureau et Europagri

60 collaborateurs
à votre écoute,
5 bases
à votre service

Pour vous garantir le meilleur service, nous comptons aujourd'hui :

- 19 techniciens
- 8 magasiniers
- 9 commerciaux
- 6 administratifs
- 21 véhicules de dépannage

Ainsi, nous œuvrons chaque jour pour l'amélioration continue de nos process pour votre satisfaction.

Partenaire
des plus grandes marques



HORSCH



M-Hale



BUGNOT



K'ARCHER



MX



rousseau



LACME



fao

Edito

Chers clients,

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue de promotions de printemps. Vous pourrez y découvrir un ensemble de produits sélectionnés avec soin pour leur qualité et leur prix attractif.



Parmi les bonnes nouvelles de ce printemps, un vent de renouveau souffle aussi sur nos équipes. Justine Chapuis et Sébastien Sureau se partagent dorénavant la présidence du Groupe Sureau à parts égales. Afin de vous offrir une proximité et une réactivité optimales, Justine Chapuis assure la direction opérationnelle des

100 000 pièces
et accessoires en
stock



360 matériels
vendus par an !



Des services
rapides
toutes marques



bases Europagri de Saint-Clément, Briennon et Tonnerre. Sébastien Sureau retrouve la direction des bases Sureau Agriculture d'Avallon et Tannay.

Toujours pour vous apporter le meilleur service concernant l'entretien et le dépannage de vos machines, le Groupe a renforcé ses équipes à l'Atelier mécanique.

Nous avons également mis en ligne un nouveau site web, groupe-sureau.fr, qui rassemble toutes les informations utiles sur le groupe et répond à vos principales questions.

Nous vous souhaitons une excellente saison. A très bientôt dans nos agences !

Justine Chapuis

f Groupe Sureau

www.groupe-sureau.fr



Remorque porte matériel

RPM 500 CULTURE

- Charge utile 4.7 T
- Dimensions plancher : 5 x 2.43 m
- Freinage hydraulique
- Roues : 10/75 x 15.3 - 14 plis

6 599 €HT
réglement comptant



Photo non contractuelle, modèle présenté RPM 450 CULTURE.

Financement

5 CAMPAGNES
taux 0%*

Remorques monocoques

* Sur toute la gamme de remorques monocoques XK CARGO. Taux nominal de 0% (hors frais de dossier et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 5 échéances dont la 1^{re} à 3 mois après la livraison, suivie de 4 échéances annuelles. Durée totale du crédit : 51 mois (exemple en dernière page).



XK 18

- Volume de caisse 23.25 m³
- Côtés monoblocs 1.50 m
- Béquille hydraulique et flèche à ressort
- Porte hydraulique monobloc
- Rehausses alu 30 cm en option
- Bennage flexible
- 4 roues 600/55 R26.5 neuves



XK EVO 15

- Volume de caisse 19.61 m³
- Côtés monoblocs 1.30 m
- Béquille hydraulique et flèche à ressort
- Porte hydraulique monobloc
- Rehausses alu 30 cm de série
- 4 roues 560/60 R22.5

Modèle présenté avec options rehausses alu 30 cm, compresseur et essieu suiveur non comprises dans l'offre.



Modèle présenté avec option rehausses 50 cm non comprise dans l'offre.

Remorque ridelles

CP 60

- Charge utile 6 T
- Dimensions plancher : 4 x 1.96 m
- Ridelles hauteur 0.50 m
- Porte AR 1 m type betteravière
- Pneus : 12.5 x 15 - 14 plis

6 950 €HT
réglement comptant

Plateaux

KMS 6.6

- Charge utile 6 T
- Longueur de plancher 6 m
- Échelons hauteur 1.35 m
- Épaisseur plancher 3 mm
- Châssis tubulaire 200 x 100 mm
- 2 roues 13.0/65x18 neuves

~~9 386~~ €HT

7 590 €HT



KTS 8.8

- Charge utile 8.2 T
- Longueur de plancher 8 m
- Échelons hauteur 1.35 m
- Tourelle oscillante
- Châssis tubulaire
- 4 roues 12.5/80x15.3 14 plys neuves

~~12 421~~ €HT

9 790 €HT

KTR 12.15 B

- Charge utile 19.6 T
- Longueur de plancher 9 m
- Échelons hauteur 1.35 m
- Épaisseur plancher 3 mm
- Châssis tubulaire 300 x 100 mm
- 4 roues 445/45 R19.5 neuves

18 990 €HT




Photo non contractuelle, modèle présenté KTR 10.13.



KTR 12.20 TB

- Charge utile 19.7 T
- Longueur de plancher 12 m
- Échelons droits hauteur 1.50 m
- Épaisseur plancher 3 mm
- Châssis tubulaire 300 x 100 mm
- 6 roues 445/45 R19.5 neuves

20 490 €HT



 Existe aussi en 9 et 12 m

Herse étrilles

AKCENT 6

- 5 rangées de dents double Ø 7 mm
- Angle d'inclinaison des dents réglable en 4 positions
- Châssis 100 x 100 mm
- Roues de jauge et repliage hydraulique pour le transport
- Éclairage LED de série

Nouveau

~~8 315~~ €HT

6 790 €HT

Bétaillères



Photo non contractuelle, modèle présenté KVS 5.4.

KVS 4.6

- Longueur 4.48 m
- 7/8 bêtes
- Fond tôle larmée 4/6 mm
- 6 poteaux - 5 arceaux
- Portillon latéral 0.67 m
- 2 roues 12.5/80x15.3 neuves

~~10 175~~ €HT

8 250 €HT

KVRH 6.1

- Longueur 6.00 m
- 9/10 bêtes
- Fond tôle larmée 4/6 mm
- Portillon latéral 0.97 m
- 2 roues 445/45 R19.5 neuves

13 250 €HT



+ Le plus 

La caisse s'abaisse directement au sol !

Nouveau

KWR 8.2

- Longueur 8.28 m
- 12/13 bêtes
- Fond tôle larmée 4/6 mm
- 8 arceaux
- Portillon latéral 0.97 m
- 4 roues 445/45 R19.5 neuves

20 990 €HT




Déchaumeurs à disques

TXL 45

- Largeur de travail 4.50 m
- 36 disques Ø 560 mm agressifs
- Rouleau barres Ø 600 mm à terrage hydraulique
- Sécurité silent blocs
- Herse peignes
- Autres rouleaux en option

~~21 714~~ €HT

18 200 €HT



TXL 30

- Largeur de travail 3 m
- 24 disques Ø 560 mm agressifs
- Rouleau barres Ø 600 mm à terrage hydraulique
- Sécurité silent blocs
- Herse peignes
- Autres rouleaux en option

~~12 228~~ €HT

9 900 €HT

Nouveau

SEMOIR FP 550

- Trémie 550 L avec agitateur
- Entraînement électrique par boîtier électronique STARTER
- Livré avec 2 rouleaux, petites et grosses graines

3 999 €HT



Photo non contractuelle, modèle présenté FP 250.

Déchaumeur à dents

KOS PREMIUM 30

- Largeur de travail 3 m
- 2 rangées de dents sécurité non-stop à ressorts
- 1 rangée de disques Ø 460 mm
- Rouleau barres Ø 600 mm à terrage hydraulique
- Autres rouleaux en option

~~12 959~~ €HT


10 475 €HT



CROSS 30

- Largeur de travail 3 m
- 3 rangées de dents sécurité non-stop à ressorts
- 1 rangée de disques Ø 460 mm
- Rouleau barres Ø 600 mm
- Autres rouleaux en option

12 990 €HT



Herse rotative

P6-240

- 6 m repliable - Boîtier 240 cv
- Rouleau packer Ø 450 mm
- Attelage flottant CAT 2 et 3 blocage hydraulique au transport
- Lame AR niveleuse
- Boîtier multi-vitesse avec PDF arrière

25 800 €HT
Réglement
compliant



P30-180

- Largeur de travail 3 m
- Boîtier 180 cv
- Rouleau packer Ø 470 mm
- Haubans de renfort
- Poutre bâti avant carré 100 x 80 mm
- Boîtier multi-vitesses avec PDF arrière
- Lame AR niveleuse
- Déflecteurs latéraux mobiles

9 895 €HT
Réglement
compliant

Préparateur lit de semence

MAX XL 40

- Largeur de travail 4 m
- 4 rangées de dents SV 45 x 10 mm
- Double rouleau Crosskill Ø 400 mm + barre dentée
- Rouleau roto-herse frontal Ø 400 mm

11 175 €HT
Réglement
compliant



Nouveau

Nouveau

Existe aussi en 4.50 et 6 m



Modèle présenté avec option attelage hydraulique non compris dans l'offre.

Décompacteur

PLOW

- Largeur de travail 3 m
- Châssis poutre monobloc 100 x 200 mm
- 6 dents type «Michel»
- Sécurité boulons
- Dégagement 95 cm sous châssis

~~6 571 €HT~~
Réglement
compliant

5 490 €HT
Réglement
compliant

Fraise rotative

FORMULE

DIRECTE



POUR 1€ DE PLUS
Le déport manivelle offert* !
(valeur : 170 € HT)

* Pour tout achat d'une fraise rotative FRD 145 FORMULE DIRECTE.

1 745 €HT
Réglement
compliant



FRD 145

- Largeur de travail : 1.45 m
- Boîtier 60 cv • 4 lames par flasque
- Double châssis • Cardan sécurité boulon



Broyeur d'accotement

- Inclinaison (-45°/+90°) et déport hydrauliques • Cardan double homocinétique inclus • Transmission par 4 courroies avec tendeur • Boîtier avec roue libre

BDA 160

Largeur de travail 1.60 m

5 935 €HT
Règlement comptant

BDA 190

Largeur de travail 1.90 m

6 275 €HT
Règlement comptant

+ Le plus

Sur-patins Hardox et rouleau arrière déportable de série

Broyeur à axe horizontal

- 540 ou 1000 tr/min • Châssis renforcé réversible
- Attelage à déport hydraulique 400 mm
- Transmission 4 courroies • Boîtier roue libre • Patins réglables

B 250 H


Largeur de travail 2.50 m

4 060 €HT
Règlement comptant

B 270 H

Largeur de travail 2.70 m

4 465 €HT
Règlement comptant



Existe aussi en 2.20 m

Fendeur de bûches

F17 D110H

Puissance 17 T

Centrale hydraulique incorporée

- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- Hauteur de remontée du coin réglable
- Dégagement sous coin de 1070 mm
- Pompe 40 L/min
- Livré avec huile et cardan

Existe aussi de 13 à 24 T

2 740 €HT
Règlement comptant



Nouveau

Broyeur de branches

BRB 10

- Entraînement PDF 540 tr/min
- Attelage 3 points
- Transmission courroies avec tendeur automatique
- Disque ventilé de Ø 630 x 15 mm d'épaisseur
- 8 couteaux réversibles + contre-couteau réglable
- Système d'accès rapide au disque

2 325 €HT
Règlement comptant



Gyrobroyeurs

E 1502

Largeur de coupe 1.48 m

- Boîtier 45 cv
- Rotor 2 lames articulées
- Patins réglables en hauteur

1 370 €HT
Règlement comptant

Existe aussi en 0.90 et 1.15 m

ED 1902

Largeur de coupe 1.85 m

- Boîtier 80 cv
- Rotor renforcée 3 lames
- Patins réglables en hauteur
- Cardan à sécurité friction

2 445 €HT
Règlement comptant

Existe aussi en 1.55 m



Remorque routière



FD 252

- Ridelles ouvrantes démontables
- Plancher anti-dérapant • Main courante
- 2 essieux et 4 roues 155/70 R13
- Dimensions intérieures 251 x 135 x 37 mm
- Feux arrière encastrés protégés

1 300 €HT
Règlement
compliant

Benne 3 points

BA 162

- Volume 778 L, bennage sur piton
- Largeur intérieure 1.60 m
- Porte double ouverture
- Face avant et fond d'une seule pièce
- Lame rabot de série

810 €HT
Règlement
compliant



Existe aussi en 1.80 m

Balayeuse



BLM 2000

- Balai 2 m Ø 550 mm polypropylène
- Orientation mécanique + ou - 18°
- Attelage 3 points n° 1 et n° 2 flottant
- 2 roues gonflables 400 x 80 mm, pivotantes à 360° réglables en hauteur

2 180 €HT
Règlement
compliant

Existe aussi en 2 m

Modèle présenté avec option orientation hydraulique non comprise dans l'offre.

Godet

G 232

Largeur 2.30 m

- Volume 1380 L
- Fond et flancs épaisseur 5 mm
- Lames d'usure en acier spécial (110 x 12 mm biseautées)
- Poids 425 kg



Bennette galva

BG 160

- Volume 816 L, bennage sur piton
- Largeur intérieure 1.60 m
- Galvanisation à chaud
- Porte double ouverture

755 €HT
Règlement
compliant

Existe aussi de 0.95 à 2 m



Lève-sac

LS 2000

- Poutre 150 x 150 mm
- Capacité de levage maxi. 2 T
- Hauteur maxi. 4520 mm
- Passage pour prise de force
- Attelage 3500 Kg

Modèle présenté avec option distributeur non compris dans l'offre.



2 500 €HT
Règlement
compliant

Auge



A 63

- Tôle : 20/10° 1^{er} choix
- Pieds réglables carrés galvanisés
- Rebord anti gaspillage
- Traverses de renfort

~~420~~ €HT
Règlement
comptant

369 €HT
Règlement
comptant

Rabot à lisier

RB 202 Largeur 2 m

- Châssis mécano-soudé 5 mm
- Poids 204 kg

735 €HT
Règlement
comptant



Existe aussi
en 2.30 m et 2.50 m

Râtelier carré

RC Arceaux 12

- 12 places, 2 x 2 m
- Attelage 3 points et pieds réglables
- Possibilité d'adapter les panneaux latéraux en oblique, équin, cornadis...

970 €HT
Règlement
comptant

Existe aussi en 14 et 16
passages de têtes



Nouveau

RG 250 Largeur 2.50 m

- Galvanisés à chaud
- Châssis mécano-soudé 8 mm
- Attelage semi-automatique
- Patins d'usure boulonnés réglables en hauteur

1 700 €HT
Règlement
comptant



Existe aussi en 2 et 2.25 m

Râtelier rond

RCA 12

- 12 places, Ø 2.30 m
- Couronne étanche pour éviter le gaspillage
- Attelage 3 points renforcé

510 €HT
Règlement
comptant



Tonne à eau

TEM 4400

- Cuve monobloc de 4400 L
- Soudures intégrales pour une meilleure étanchéité
- Trou d'homme Ø 500 mm
- Essieu freiné
- Homologation DREAL à 25 km/h
- 2 roues 11.5/80x15.3

4 960 €HT
Règlement
comptant

Existe aussi
en 3200 L et 5200 L




Barrière de prairie

BHA 34


- Barrière galvanisée 3/4 m
- Tube Ø 42 mm avec entretoises Ø 34 mm
- Partie extensible avec verrou

180 €HT
Règlement
comptant

Gamme complète de 1 à 7 m
en panneaux ou barrières



Pince balle



Réf. 406041 ou 406040
Pour chargeur MX ou EURO

- Pour balles jusqu'à 1.80 m
- Renfort de bras
- Force de levage 1200 kg
- Axes de pivotement avec graisseurs

1 280 €HT
Réglement
comptant

Pic-botte

**Réf. 443157
ou 443156**
Pour chargeur
MX ou EURO



- Tablier largeur 1800 mm x H 1900 mm
- Tablier haut 4 dents Ø 45 x 1055 mm
- Attelage soudé MX ou Euro
- Poids 238 kg


1 205 €HT
Réglement
comptant

Griffe balle

Réf. 406811 ou 406821
Pour chargeur MX ou EURO

- Prend 1 ou 2 balles de Ø 1.20 à 1.80 m simultanément
- Porte dent 1110 mm avec 8 dents 25/420 mm
- Axes de pivot avec graisseurs
- Poids 180 kg

1 670 €HT
Réglement
comptant



Benne de reprise

Largeur 2.10 m

- Volume utile 840 L
- Plats d'usure sous caisse
- Coque et flancs ép. 8 mm
- Lame d'usure 400HB
- Poids : 343 Kg

~~1 360 €HT~~
Réglement
comptant

1 290 €HT
Réglement
comptant




Pic-bal

Réf. 406016 ou 406020
Pour chargeur MX ou EURO

- Dents filetées 1100 x Ø 36 mm à cône
- Entraxe 815 mm
- Charge maxi. 600 kg

300 €HT
Réglement
comptant




Lève palette

Réf. 406037 ou 406845
Pour chargeur MX ou EURO

- Tablier (l x H) 1200 x 560 mm
- Fourches forgées 1200 x 80 x 40 mm
- Verrouillage des fourches

875 €HT
Réglement
comptant



Interface chargeur



Réf. 443154
Pour chargeur MX ou EURO

- Flancs verticaux monoblocs
- Capacité 2 200 Kg

390 €HT
Réglement
comptant

Batteries

Jusqu'à

12€^{HT} offerts*



SERVICE
RECYCLAGE
Promodis

Les magasins
promodis rachètent
votre ancienne
batterie
pour l'achat d'une
batterie neuve !

* Offre soumise à conditions,
renseignez-vous auprès de votre magasin
Promodis participant à l'opération.



62 Ah

- 12 V - 540 A
- + à droite
- 242 x 175 x 190 mm

Prix spécial
avec reprise de
l'ancienne batterie

Prix sans reprise de
l'ancienne batterie

55.80 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027241

59.80 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027241

75 Ah

- 12 V - 680 A
- + à droite
- 278 x 175 x 190 mm

66 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027479

70 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027479

95 Ah

- 12 V - 750 A
- + à droite
- 353 x 175 x 190 mm

79 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027242

83 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027242

135 Ah

- 12 V - 900 A
- + à gauche
- 514 x 175 x 210 mm

129 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027243

137 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027243

180 Ah

- 12 V - 1050 A
- + à gauche sur la largeur
- 513 x 223 x 223 mm

153 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027517

165 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A1027517

Chargeur de batteries

- 8 programmes
- Protection : IP 54

+ Le plus

Compatibles toutes
batteries y compris
12 V lithium.



DM 3500

- Capacité mini. batterie :
2 Ah (6 V) 1.2 Ah (12 V)
- Capacité maxi. batterie :
120 Ah (6 V) 120 Ah (12 V)
- Consommation énergétique : 60 W

35 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A30268120

DM 7000

- Capacité mini. batterie :
14 Ah (6 V) 14 Ah (12 V)
- Capacité maxi. batterie :
230 Ah (12V) 115 Ah (24 V)
- Consommation énergétique : 120 W

49 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A30268121

Éclairage, signalisation



Gyrophare LED

- Tension 12-24 V
- Fixation flexible
- Flash par intermittence
- Norme : ECE R65|ECE R10

16.90 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A6077117

Gyrophare LED rechargeable

- Batterie Li-Ion
- 6h d'autonomie
- 7 modes d'éclairage
- Base magnétique + ventouse



45 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A6077143

Kit signalisation sans fil

- 10h d'autonomie
- Distance 30 m
- Clignotant dynamique et feux de position anti-éblouissement
- Compatible multiplexage
- Protection : IP 65



L'indispensable



Arrière
4 fonctions

57.50 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A6086802



Existe aussi en kit
signalisation avant

Gyrophare halogène

- Tension 12-24 V • Fixation tige
- Polycarbonate/caoutchouc
- Norme : ECE R65|ECE R10



15.90 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. P2A6074131

Levage

Cric bouteille

- Base fonte • Descente lente pour
davantage de sécurité • Norme CE



20 T

- Hauteur mini/maxi :
235/445 mm

44.50 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. PIC1015390



10 T

- Hauteur mini/maxi :
222/447 mm

32 €^{HT}
Réglement
compliant
Réf. PIC1015380



Transfert de carburants et graissage

Kit complet station murale

- Compteur 4 chiffres
- Aspiration 4 m
- Refoulement 6 m
- Filtre absorbant d'eau
- Pistolet automatique

80 L/min

425 €HT
Réglement conforme
Réf. PID2109010



Pistolet de graissage + cartouche extrême pression 400 g

- Pression maxi. : 200 bar
- Flexible 270 mm

33.50 €HT
Réglement conforme
Réf. PIA7040155



Charge rapide en 1h

Pompe à graisse électrique

- 2 batteries 24 V Li-ion
- Pression max. de 690 bar
- Flexible 660 mm
- Cartouche standard et cartouche à visser 400 g

185 €HT
Réglement conforme
Réf. P9000R945300



Compresseurs

- Tuyau renforcé de gros diamètre entre le réservoir et la sortie d'air permettant un débit plus important
- Roulette avant pivotante, maniabilité accrue

+ Le plus

Roues pleines en polyuréthane anti-crevaison, jantes métal



Monophasé - 100 L/3 cv

- 1140 tr/min
- Débit restitué 16 m³/h

499 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A4027342

Monophasé - 150 L/3 cv

- 1243 tr/min
- Débit restitué 19 m³/h

665 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A4027343

Triphasé - 150 L/3 cv

- 1243 tr/min
- Débit restitué 19 m³/h

699 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A4027344

Soudure

Électrodes rutiles universelles

- Ø 4 mm
- Longueur : 350 mm
- Intensité moyenne : 140 A

+ Le plus

Soudage toutes positions même sur tôles rouillées

Boîte de 112 électrodes

29.50 €HT
Réglement conforme
Réf. P1B2047306



- Ø 3.2 mm
- Longueur : 350 mm
- Intensité moyenne : 110 A

Boîte de 172 électrodes

31.50 €HT
Réglement conforme
Réf. P1B2047305

- Ø 2.5 mm
- Longueur : 350 mm
- Intensité moyenne : 70 A

Boîte de 281 électrodes

35.80 €HT
Réglement conforme
Réf. P1B2047304

Cagoule de soudage

- Position meulage et soudage
- Teintes de 9 à 13 1/30000 sec.
- Protection UV/IR DIN16
- Norme CE

33.50 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A1020470



Postes à souder MMA INVERTER

- Alimentation monophasée 16 A
- Pour soudage à l'électrode enrobée (acier, inox, fonte)

180 A

- Courant de soudage : 10 à 180 A
- Diamètre électrodes : de 1.6 à 4 mm

225 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A1011266



ULTRA PUISSANT
pour les pro.

Électrodes rechargement dur 55/60 HRC

- Ø 3.2 mm
- Longueur : 450 mm
- Intensité moyenne : 100 A

Boîte de 20 électrodes

16.30 €HT
Réglement conforme
Réf. P1B2047312



Existe aussi en 160 A
(Réf. P1A1011265)

200 A

- Courant de soudage : 10 à 200 A
- Diamètre électrodes : de 1.6 à 5 mm

425 €HT
Réglement conforme
Réf. P1A1011267

Clôture

Isolateur compact

- Vis à évacuation totale des copeaux
- Isolateur renforcé
- Outil fourni pour aider à fixer

Seau de 260 pièces

45 €HT
Réglement
compliant
Réf. 447733

Pile 175 Ah 9 V alcaline

Lot de 2 piles

40 €HT
Réglement
compliant
Réf. 447702



Fil TRICONDLIN 400 m

Idéal pour garantir un gardiennage en toute sécurité !

- 6 conducteurs
- Ø 0.28 mm
- Convient aux installations semi-permanentes

Lot de 2 rouleaux

44.90 €HT
Réglement
compliant
Réf. 447707

Postes secteur Affichage digital de la qualité de ligne et de terre !

S 6000

- 6 J de sortie
- Alimentation jusqu'à 55 km de ligne

160 €HT
Réglement
compliant
Réf. 363432



Garantie
3 ans



S 15000

- 14.5 J de sortie
- Alimentation jusqu'à 100 km de ligne

325 €HT
Réglement
compliant
Réf. 363435

Postes autonomes Idéal clôture de parcellement, transport aisé !

P 170

- 0.17 J/9 V
- Alimentation jusqu'à 5 km de ligne

69 €HT
Réglement
compliant
Réf. 363415



Garantie
3 ans



A 1000

- 0.5 J/9 V
- 1 J /12 V
- Alimentation jusqu'à 10 km de ligne

135 €HT
Réglement
compliant
Réf. 363400

Nettoyeurs haute pression eau chaude Maniables et grande autonomie de travail !

- Triphasé 400 V
- Pompe à piston : 1450 tr/min
- Chaudière : serpentin de 30 m
- Flexible bleu : 10 m 5/16
- Lance simple 700 mm
- Stop total temporisé

160 bar - 780 L/h

2 300 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A60506116



POUR 1€ DE PLUS



Lance turbo offerte* !
(réf. P6A60609621 - valeur : 129 € HT)

* Pour tout achat d'un nettoyeur haute pression eau chaude 160 bar - 780 L/h DIADEM.



+ Le plus
Usage intensif !

200 bar - 900 L/h

2 499 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A60506121

Nettoyage, lavage

Aspirateurs eau et poussières

- Moteur By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Chariot anti-choc
- Vanne à flotteur
- Filtre lavable
- Câble alimentation de 7.50 m

30 L
• 1400 W

153.60 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A60230200



Livré avec : 1 sac, support accessoires, tuyau 2.50 m, tube aspiration inox, suceur biseau Ø 35 mm, brosse ronde, suceur rectangle long de 140 mm, suceur rectangle long de 300 mm, poussière et eau, cartouche filtre poussière + filtre eau.



Garantie
2 ans

Nettoyeurs HP

- Triphasé 1450 tr/min
- Flexible 20 m
- Lance simple 700 mm à tête réglable basse et haute pression

200 bar - 900 L/h

1 099 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A6056015

150 bar - 1300 L/h

1 150 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A6056021



+ Le plus

Tuyau grande longueur 5 m !

65 L

- 2400 W
- 2 Moteurs By-pass
- Système de nettoyage du filtre, décolmatage manuel
- Système anti-électrostatique
- Roues anti traces

310 €HT
Réglement
compliant
Réf. P1A60230201

Livré avec : support accessoires, chariot fixe + produit système de vidange, tube aspiration inox coudée, suceur biseau Ø 40 mm, brosse ronde, suceur rectangle long de 400 mm poussière et eau, filtre panier tissu.



Consommables

Disques à tronçonner acier/inox

- Alésage 22.3 mm
- Moyeu plat



+ Le plus
Longévité accrue

Ø 125 x 1.6 mm

1.10 €HT
Réglement comptant
Réf. P6B1035802

Ø 230 x 2 mm

2.30 €HT
Réglement comptant
Réf. P6B1035808

Existe aussi en disques à tronçonner acier standard

Disques à lamelles

- Ø 125 mm
- Alésage 22.3 mm
- Moyeu convexe
- Applications acier/inox

Grain 40
Réf. P6B1035850

Grain 60
Réf. P6B1035851

Grain 80
Réf. P6B1035852



2.15 €HT
Réglement comptant



Disque à ébarber

- Alésage 22.3 mm
- Moyeu déporté

Ø 125 x 6 mm

1.50 €HT
Réglement comptant
Réf. P6B1035800

Nettoyant frein

- Dégraisse les disques de frein et les pièces mécaniques
- Sans solvant chloré



Aérosol de 400 ml

1.60 €HT
Réglement comptant
Réf. P9000R02036A

+ Le plus Nouveau diffuseur !



Dégrissant 5 fonctions

- Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide et corrosive

Aérosol de 300 ml

3.50 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B6056094

Savon crème orange

- Sans solvant
- PH neutre

Bidon de 5 L

18.05 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B7020650



Lingettes multi-usage

- Sans eau, sans savon,
- Format 27 x 31 cm
- Lingettes dégraissantes avec une face abrasive pour un nettoyage efficace



90 lingettes

16.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B7023294

Entretien et maintenance véhicule

Liquide de refroidissement

Universel -25°C

- Protection anti-corrosion et anti-surchauffe +104°C

Bidon de 5 L

7.10 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B5028895

Bidon de 20 L

26.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B5028896



Universel -35°C

- Protection anti-corrosion et anti-surchauffe +107°C

Bidon de 5 L

8.10 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B5028897

Bidon de 20 L

29.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B5028898



Lave glace -20°C

- Prêt à l'emploi, toutes saisons
- Nettoie et dégraisse
- Élimine les moustiques
- Facilite le dégivrage

Bidon de 5 L

5.10 €HT
Réglement comptant
Réf. P2A2070781

Bidon de 20 L

19.10 €HT
Réglement comptant
Réf. P2A2078894



L'indispensable

Protection des matériels

Protège les surfaces des agressions extérieures, produits chimiques, débris végétaux, projections de terre...

- Idéal pour la protection des pulvérisateurs et l'hivernage des matériels
- Résiste à la pluie
- Prêt à l'emploi

Bidon de 5 L

39.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P4A10180165

Existe aussi en 20 L et 30 L

+ Le plus
Crée un film protecteur sur carrosseries, peintures, inox, alu, chrome...



Shampooing détergent carrosserie

- Élimine les graisses et les cambouis

Bidon de 5 L

14.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P1B6081565

Nettoyant pour surfaces alu ou inox

Nettoyant idéal pour la remise en état des rampes aluminium ou surfaces inox.

- Pur ou dilué selon le degré de salissure

Bidon de 5 L

39.90 €HT
Réglement comptant
Réf. P4A10180168



Les services Promodis, une réponse au quotidien

une vitre à changer ?



un problème de clim ?



un flexible/cardan à réparer ?



un pulvé à contrôler ?



un pneu usé ou crevé ?*



limiter les pannes en pleine saison ?



300
points de
vente en France
.....
Une prise
en charge
immédiate

* Selon les points services

Un numéro unique pour tous les services

0 811 90 10 12

Service 0,05 € / min
+ prix appel

PROMODIS.FR VOTRE MAGASIN EN LIGNE



LIVRAISON GRATUITE*



RETOURS GRATUITS
ON S'OCCUPE DE TOUT**



**DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE
02 38 69 90 49**



DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES



*En point de vente promodis dès 99€ HT d'achat,
à domicile dès 500€ d'achat. **Pour tout produit de
+ de 20 € ht uniquement en France métropolitaine

**LES AGRICULTEURS NOUS
RE-COMMANDENT**



Offres valables du 21 mars au 30 avril 2022. Prix hors taxe maximum conseillés sans reprise dans tous les centres PROMODIS participant à l'opération et sur le site www.promodis.fr. Pièces et matériels enlevés à la concession. Hors frais de transport pour toutes commandes effectuées sur le site www.promodis.fr. Les produits présentés sont disponibles dans la limite des stocks (point de vente ou www.promodis.fr) et selon la participation des points de vente Promodis. Tous les produits présentés par lot peuvent être acquis individuellement. Photos et illustrations non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Crédit photos X. Couverture : AdobeStock. Réalisation : culticom. Imprimé en UE. PROMODIS : Société anonyme à forme coopérative à capital variable - RC Orléans 331 631 796 85 B 237 - SIRET 331 631 796 0004 - Ne pas jeter sur la voie publique. Dans sa démarche environnementale et par souci de protection de notre planète, PROMODIS a décidé d'imprimer l'intégralité des supports de communication « papier » en conformité avec la certification PEFC qui garantit un papier issu d'une gestion durable et raisonnée des forêts d'Europe.

FINANCEMENTS : 5 campagnes taux 0%, 1^{re} échéance à 3 mois de la livraison : pour un prêt de 10 000 €, vous remboursez une 1^{re} échéance de 2 000 € à 3 mois de la livraison et 4 échéances annuelles de 2 000 €. TEG annuel fixe : 0,403 % (hors assurance facultative). Coût total du crédit : 0 € (hors frais de dossier et hors assurance facultative)¹.

¹ Selon le montant emprunté et communiqué sur demande. Offre réservée aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises de Travaux Agricoles. Sous réserve d'acceptation du crédit par l'organisme financier. TVA payable à la livraison.

Règlement général sur la protection des données :

Madame, Monsieur, Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos contacts et clients privilégiés et nous vous en remercions. Le nouveau règlement européen général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) renforce vos droits et en crée de nouveaux. À ce titre, nous vous informons que vos données font l'objet d'un traitement informatisé à des fins d'information et de communication ainsi que de gestion de vos droits, sous notre responsabilité. Nous maintenons un niveau de protection élevé de vos données (nom, prénom, société, adresse email) et nous en préservons la confidentialité. Nous nous engageons d'ailleurs à conserver un usage interne de vos données et à ne jamais les diffuser à des partenaires tiers à votre insu. En outre, conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement de vos données personnelles ainsi qu'un droit à la limitation et à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par email ou par téléphone. Si vous souhaitez ne plus recevoir d'informations, ni de messages de notre part, veuillez adresser votre demande également par email. Merci pour votre confiance.



Europagri

Plus forts ensemble !

89100 SAINT CLÉMENT

3 TER, rue de la République - Tél : 03 86 83 02 01

89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON

10, route de Bligny - Tél : 03 86 43 07 90

89700 TONNERRE

ZI des Terres de Vauplaine - Route de Tanlay - Tél : 03 86 55 05 07

AGENT : ETS LESOURE - 89290 AUGY

Rue des fleurs - 1 Cours Tilleul - Tél : 03 86 40 29 09

Groupe Sureau

89700 TONNERRE
ZI des Terres de Vauplaine
EUROPAGRI